



BM 50

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE

A richiesta personalizzazioni





Codice		Тіро	L mm	l mm
05.BM050.952075	*	BM50 - 1 SEZIONE 1/2" - 50 l/min	94	55
05.BM050.952076	*	BM50 - 2 SEZIONE 1/2" - 50 l/min	129	90
05.BM050.952231	*	BM50 - 3 SEZIONE 1/2" - 50 l/min	164	125
05.BM050.952232	*	BM50 - 4 SEZIONE 1/2" - 50 l/min	199	160
		10	iui neeu. Oui	speeu.

* Disponibili varie configurazioni

SPECIFICHE

PORTATA NOMINALE / NOMINAL FLOW 50 L/min 13,1 GPM

PORTATA MAX / MAX FLOW 60 L/min 15,9 GPM

PRESSIONE NOMINALE / NOMINAL PRESSURE 250 bar 3600 PSI

PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI / MAX PRESSURE ON PORTS 320 bar 4700 PSI

CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO / MAX PRESSURE ON TANK LINE 80 bar 1100 PSI