




Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/gommatela/pom	0,5	-30 +100	70

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
Hallite	01.58000.040025	58M 0472850 D.040x025x24	25.00	40.00	24.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite	01.58INC.044028	58/INCH 6504450 D.044,45x028,57x19,05	28.57	44.45	19.05	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite	01.58000.050030	58M 0282150 D.050x030x31	30.00	50.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	58.50
Claron	01.DPW00.050035	DPW/L 196137 D.050x035x24	35.00	50.00	24.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite	01.58000.050035	58M 0474650 D.050x035x24	35.00	50.00	24.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.10D11.053038	10D11W 212150 D.053,97x038,10x19,05	38.10	53.97	19.05	Nbr/gommatela/pom	32.16
Claron	01.DPW00.053038	DPW 212150 D.053,97x038,10x19,45-58	38.10	53.97	19.45	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite	01.58000.055040	58M 0475050 D.055x040x24	40.00	55.00	24.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite	01.58000.060040	58M 0282050 D.060x040x31	40.00	60.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Claron	01.DPW00.063048	DPW/L 248188 D.063x048x24--58	48.00	63.00	24.00	Nbr/gommatela/pom	46.25
Claron	01.DPW00.063047	DPW/L 250187 D.063,5x047,625x23,8-58	47.62	63.50	23.80	Nbr/gommatela/pom	46.90
Hallite	01.58000.065050	58M 0383850 D.065x050x24	50.00	65.00	24.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite	01.58000.070050	58M 0294650 D.070x050x31	50.00	70.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	86.43
NET SEALS DISTRIBUTION	01.10D11.070050	10D11W 275196/H D.070x050x31	50.00	70.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	138.00
Hallite	01.58000.075055	58M 0818650 D.075x055x31	55.00	75.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Claron	01.DPW00.076057	DPW/L 300225 D.076,2x057,15x23,80 -58	57.15	76.20	23.80	Nbr/gommatela/pom	84.47
Claron	01.DPW00.0765723	DPW 300225 D.076,2x057,15x23,80	57.15	76.20	23.80	Nbr/gommatela/pom	10.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
 Hallite	01.58INC.0765730	58/INCH 1098450 D.079,2x057,15x30,15	57.15	79.20	30.15	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Claron	01.DPW00.080060	DPW/L 314236/2 D.080x060x31--58	60.00	80.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	95.08
 Hallite	01.58000.080060	58M 0294950 D.080x060x31	60.00	80.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58INC.082063	58/INCH 1154150 D.082,55x063,5x23,79	63.50	82.55	23.79	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Claron	01.DPW00.088069	DPW/L 350275 D.088,9x069,85x30,14	69.85	88.90	30.14	Nbr/gommatela/pom	0.00
 Hallite	01.58000.090070	58M 0296050 D.090x070x31	70.00	90.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	112.40
 DLI	01.MDD00.090070	MDD D.090x070x31 PLW 58	70.00	90.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.DA000.092073	DA/TDE 362287 D.092,07x073,02x24,21/6,35	73.02	92.07	24.21	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.100075	58M 0034950 D.100x075x22	75.00	100.00	22.00	Nbr/gommatela/pom	0.00
 Claron	01.DPW00.100080	DPW/L 393314 D.100x080x31--58	80.00	100.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	124.82
 Hallite	01.58000.100080	58M 0295150 D.100x080x31	80.00	100.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58INC.101082	58/INCH 1407750 D.101,6x082,55x30,15	82.55	101.60	30.15	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.110090	58M 0712450 D.110x090x31	90.00	110.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	143.35
 Hallite	01.58INC.114088	58/INCH 0448850 D.114,3x088,9x38,10	88.90	114.30	38.10	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.115095	58M 0796450 D.115x095x31	95.00	115.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.10D11.115090	10D11W 452354 D.115x090x22,40	90.00	115.00	22.40	Nbr/gommatela/pom	0.00
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.10D11.120100	10D11W 472393/H D.120x100x31	100.00	120.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	138.00
 Hallite	01.58000.120100	58M 0296150 D.120x100x31	100.00	120.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.1251003	58M 0418650 D.125x100x38	100.00	125.00	38.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Claron	01.DPW00.125100	DPW/L 492393/2 D.125x100x38--58	100.00	125.00	38.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.125100	58M 1007450 D.125x100x25	100.00	125.00	25.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Claron	01.DPW00.127101	DPW/L 500400 D.127x101,6x38,1 58	101.60	127.00	38.10	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.130104	58M 0244350 D.130x104x38	104.00	130.00	38.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.130105	58M 0044850 D.130x105x25	105.00	130.00	25.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.10D11.139114	10D11W 550450/H D.139,7x114,3x38,1	114.30	139.70	38.10	Nbr/gommatela/pom	138.00
 Hallite	01.58INC.139114	58/INCH 0133250 D.139,7x114,3x31,75	114.30	139.70	31.75	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.140115	58M 1008450 D.140x115x25	115.00	140.00	25.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.140120	58M 0250550 D.140x120x31	120.00	140.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 HERCULES SEALING PRODUCTS	01.MPSA0.145125	MPSA-58-145 D.145x125x31	125.00	145.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Hallite	01.58000.150120	58M 1289550 D.150x120x44	120.00	150.00	44.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 Claron	01.DPW00.160140	DPW/L 629551 D.160x140x31	140.00	160.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	204.70
 Hallite	01.58000.160140	58/M 0304650 D.160x140x31	140.00	160.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	210.18

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
Hallite 	01.58I00.165139	058/I 1164150 D.165,1x139,7x38,1 (6,5"x5,5"x1,5")	139.70	165.10	38.10	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58000.170150	58/M 0303350 D.170x150x31	150.00	170.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
	01.DPW00.177152	DPW/L 700600 D.177,8x152,4x38,1 58	152.40	177.80	38.10	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58000.180160	58/M 1283150 D.180x160x31	160.00	180.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	240.50
Hallite 	01.58000.180150	58/M 0679850 D.180x150x35	150.00	180.00	35.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58000.200175	58/M 0838850 D.200x175x38	175.00	200.00	38.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58INC.203177	58/INCH 0224350 D203x177,8x31,75	177.80	203.00	31.75	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58000.220200	58 /M 1056450 D.220x200x31	200.00	220.00	31.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58I00.228196	058/I 1266650 D.228,60x196,85x47,62	196.85	228.60	47.62	Nbr/gommatela/pom	10.00
Hallite 	01.58000.280250	58/M 1055550 D.280x250x44	250.00	280.00	44.00	Nbr/gommatela/pom	10.00

Guarnizione doppio effetto composta da una parte con inserti in **gommatela**, con la componente di tenuta in gomma, supportata da due anelli guida interi, concepita **per montaggio su pistoncini in due parti**.

Questa guarnizione particolarmente robusta è utilizzata per impieghi gravosi.

Il centro della guarnizione è caratterizzato dalla parte di tenuta in **nbr** che subisce la compressione del fluido e garantisce una tenuta sulle basse pressioni; quando la pressione aumenta le parti esterne in gommatela garantiscono la protezione della tenuta trattenendo il fluido lubrificante per ridurre gli attriti durante l'azione.

Gli anelli di supporto interi che guidano la guarnizione centrale sono in resina poliacetalica e garantiscono la pronta reazione della tenuta in entrambe le direzioni.