



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	1	-30 +90	2

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
	01.RSP00.00200625	RSP 002-006 D.002,5x006x2,5	2.00	6.00	2.50	3.00	Pu	10.00
	01.RSP00.00300740	RSP 003-007 D.003x007,9x4/4,5	3.00	7.90	4.00	4.50	Pu	10.00
	01.RSP00.003006	RSP 003-006 D.003x006x2,5/3	3.00	6.00	2.50	3.00	Pu	0.08
	01.RSP00.00400830	RSP 004-008 D.004x008x3/3,5	4.00	8.00	3.00	3.50	Pu	0.09
	01.RSP00.005009	RSP 005-009 D.005x009x2,5/3	5.00	9.00	2.50	3.00	Pu	10.00
	01.RSP00.006012	RSP 006-012 D.006x012x4/4,5	6.00	12.00	4.00	4.50	Pu	0.32
	01.RSP00.00601130	RSP 006-011 D.006x011x3/3,5	6.00	11.00	3.00	3.50	Pu	0.20
	01.RSP00.00601030	RSP 006-010 D.006x010x3/3,5	6.00	10.00	3.00	3.50	Pu	0.14
	01.GSP00.006010	GSP D.006x010x3,5/4	6.00	10.00	3.50	4.00	Pu	10.00
	01.RSP00.00701435	RSP 007-014 D.007x014x3,5/4	7.00	14.00	3.50	4.00	Pu	0.35
	01.RSP00.00701340	RSP 007-013 D.007x013x4/4,5	7.00	13.00	4.00	4.50	Pu	0.35
	01.RSP00.00801445	RSP 008-014 D.008x014x4,5/5,5	8.00	14.00	4.50	5.00	Pu	0.32
	01.RSP00.00801625	RSP 008-016 D.008x016x2,5/3	8.00	16.00	2.50	3.00	Pu	0.27
	01.RSP00.00801645	RSP 008-016 D.008x016x4,5/5	8.00	16.00	4.50	5.00	Pu	10.00
	01.RSP00.00801440	RSP 008-014 D.008x014x4/4,5	8.00	14.00	4.00	4.50	Pu	0.35
	01.GSP00.010016	GSP 10 16 2.55 D.010x016x2,55/3	10.00	16.00	2.55	3.00	Pu	10.00
	01.RSP00.01001855	RSP 010-018 D.010x018x5,5/6	10.00	18.00	5.50	6.00	Pu	10.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01001428	RSP 010-014 D.010x014x2,8/3,2	10.00	14.00	2.80	3.20	Pu	0.21
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01001645	RSP 010-016 D.010x016x4,5/5	10.00	16.00	4.50	5.00	Pu	0.48
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01001723	RSP 010-017 D.010x017x2,3/2,8	10.00	17.00	2.30	2.80	Pu	0.29
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01101940	RSP 011-019 D.011x019x4/4,5	11.00	19.00	4.00	4.50	Pu	0.70
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01202055	RSP 012-020 D.012x020x5,5/6	12.00	20.00	5.50	6.00	Pu	0.96
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01201628	RSP 012-016 D.012x016x2,8/3,2	12.00	16.00	2.80	3.20	Pu	0.23
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01202460	RSP 012-024 D.012x024x6/6,5	12.00	24.00	6.00	6.50	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01201825	RSP 012-018 D.012x018x2,5/3	12.00	18.00	2.50	3.00	Pu	0.38
 ARTIC SEALS	01.RSP00.014022	RSP 014-022 D.014x022x5,5/6	14.00	22.00	5.50	6.00	Pu	1.06
 ARTIC SEALS	01.RSP00.015022	RSP 015-022 D.015x022x5/5,5	15.00	22.00	5.00	5.50	Pu	0.90
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01602455	RSP 016-024 D.016x024x5,5/6	16.00	24.00	5.50	6.00	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01602028	RSP 016-020 D.016x020x2,8/3,2	16.00	20.00	2.80	3.20	Pu	0.29
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01602230	RSP 016-022 D.016x022x3/3,5	16.00	22.00	3.00	3.50	Pu	0.41
 ARTIC SEALS	01.RSP00.01802225	RSP 018-022 D.018x022,4x2,5/3	18.00	22.40	2.50	3.00	Pu	0.31
 ARTIC SEALS	01.RSP00.0180261	RSP 18-26 D.018x026x5,5/6 PNEUM. PPI PUR 93	18.00	26.00	5.50	6.00	Pu	1.28
 ARTIC SEALS	01.RSP00.018026	RSP 018-026 D.018x026x5,5/6	18.00	26.00	5.50	6.00	Pu	1.24
 ARTIC SEALS	01.RSP00.02002850	RSP 020-028 D.020,6x028,5x5/5,5	20.00	28.50	5.00	5.50	Pu	1.38
 ARTIC SEALS	01.RSP00.020028	RSP 020-028 D.020x028x5,5/6	20.00	28.00	5.50	6.00	Pu	10.00
 GSP	01.GSP00.022028	GSP 22 28 4.3 D.022x028x4,3/4,8	22.00	28.00	4.30	4.80	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.022030	RSP 022-030 D.022x030x5,5 /6	22.00	30.00	5.50	6.00	Pu	1.50
 ARTIC SEALS	01.RSP00.025033	RSP 025-033 D.025x033x5,5/6	25.00	33.00	5.50	6.00	Pu	1.69
 ARTIC SEALS	01.RSP00.02803870	RSP 028-038 D.028x038x7/7,5	28.00	38.00	7.00	7.50	Pu	3.17
 ARTIC SEALS	01.RSP00.028036	RSP 028-036 D.028x036x5,5/6	28.00	36.00	5.50	6.00	Pu	1.90
 ARTIC SEALS	01.RSP00.030038	RSP 030-038 D.030x038x5,5 /6	30.00	38.00	5.50	6.00	Pu	2.10
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03004065	RSP 030-040 D.030x040x6,5/7	30.00	40.00	6.50	7.00	Pu	3.37
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03004070	RSP 030-040 D.030x040x7/7,5	30.00	40.00	7.00	7.50	Pu	3.32
 ARTIC SEALS	01.RSP00.032040	RSP 032-040 D.032x040x5,5/6	32.00	40.00	5.50	6.00	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03203627	RSP 032-036 D.032x036,4x2,7/3,2	32.00	36.40	2.70	3.20	Pu	0.65
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03504510	RSP 035-045 D.035x045x10/10,5	35.00	45.00	10.00	10.50	Pu	6.04
 GSP	01.GSP00.035045	GSP D.035x045x10/10,5	35.00	45.00	10.00	10.50	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03504380	RSP 035-043 D.035x043x8/8,5	35.00	43.00	8.00	8.50	Pu	3.52
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03504570	RSP 035-045 D.035x045x7/7,5	35.00	45.00	7.00	7.50	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.03604670	RSP 036-046 D.036x046x7/7,5	36.00	46.00	7.00	7.50	Pu	10.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 ARTIC SEALS	01.RSP00.040050	RSP 040-050 D.040x050x7/7,5	40.00	50.00	7.00	7.50	Pu	4.20
 ARTIC SEALS	01.RSP00.04004855	RSP 040-048 D.040x048x5,5/6	40.00	48.00	5.50	6.00	Pu	2.54
 ARTIC SEALS	01.RSP00.045055	RSP 045-055 D.045x055x7/7,5	45.00	55.00	7.00	7.50	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.05006070	RSP 050-060 D.050x060x7/7,5	50.00	60.00	7.00	7.50	Pu	5.12
 ARTIC SEALS	01.RSP00.05506570	RSP 055-065 D.055x065x7/7,5	55.00	65.00	7.00	7.50	Pu	5.87
 ARTIC SEALS	01.RSP00.05606670	RSP 056-066 D.056x066x7/7,5	56.00	66.00	7.00	7.50	Pu	6.32
 ARTIC SEALS	01.RSP00.06007285	RSP 060-072 D.060x072x8,5/9,5	60.00	72.00	8.50	9.50	Pu	10.13
 ARTIC SEALS	01.RSP85.063075	RSP 063-075 D.063x075x8,5/9,5 411 PUR85	63.00	75.00	8.50	9.50	Pu	10.17
 ARTIC SEALS	01.RSP00.06307370	RSP 063-073 D.063x073x7/7,5	63.00	73.00	7.00	7.50	Pu	6.94
 ARTIC SEALS	01.RSP00.06307585	RSP 063-075 D.063x075x8,5/9,5	63.00	75.00	8.50	9.50	Pu	10.17
 ARTIC SEALS	01.RSP00.06507785	RSP 065-077 D.065x077x8,5/9,5	65.00	77.00	8.50	9.50	Pu	10.55
 ARTIC SEALS	01.RSP00.07008285	RSP 070-082 D.070x082x8,5/9,5	70.00	82.00	8.50	9.50	Pu	11.50
 ARTIC SEALS	01.RSP00.07508785	RSP 075-087 D.075x087x8,5/9,5	75.00	87.00	8.50	9.50	Pu	12.03
 ARTIC SEALS	01.RSP00.08009285	RSP 080-092 D.080x092x8,5/9,5	80.00	92.00	8.50	9.50	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.RSP00.08509785	RSP 085-097 D.085x097x8,5/9,5	85.00	97.00	8.50	9.50	Pu	14.10
 ARTIC SEALS	01.RSP00.09010285	RSP 090-102 D.090x102x8,5/9,5	90.00	102.00	8.50	9.50	Pu	14.66
 ARTIC SEALS	01.RSP00.09510785	RSP 095-107 D.095x107x8,5/9,5	95.00	107.00	8.50	9.50	Pu	15.07
 ARTIC SEALS	01.RSP00.10011510	RSP 100-115 D.100x115x10/11	100.00	115.00	10.00	11.00	Pu	23.05
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.HDS01.110125	HD-S01 PU 88SH-V258 D.110x125x10/11	110.00	125.00	10.00	11.00	Pu	0.00

La guarnizione, è una tenuta per singolo effetto per stelo e per pneumatica a bassa pressione. Il suo profilo le permette di essere molto sensibile e scorrevole in situazioni di basse pressioni. Un'altra caratteristica del profilo è quella di avere una gola molto più accentuata per garantire maggior flessibilità. Il labbro a contatto con l'asta grazie alla sua forma arrotondata si muove in modo lineare e progressivo.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

Campo di impiego

Pneumatica